






















TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS




UNITI | SOLID COLOURS | UNIFARBEN




986/107



1330/512



407/79




97



1400/714



NEW




107



407/151


NEW




107/515




NEW



1330/507




1330/514



5422/10

NEW



81



873/2



57/1



57/54




18



57



1330/509




930




1400/705



NEW



5407/52



926




5422/4

NEW



873/727

NEW




5406/52



1400/704

● NEW



1330/508

●



106




5422/8

NEW




407/926



5406/94



88



52




14



101



407/14



986/106



4215/15




15/1




151/929



782/14



873/151




102




1400/703

● NEW




986/14

NEW



15/14



15/52



4015/91



4015/81



4015/61




15/93



929



1330/506



1304



727/71




15/99


NEW



873/17




5406/17



17/15



782/87



87



5422/11

NEW



1400/713



NEW



416



13



5407/17



71/15



22



77



10



75



92





Disponibile anche in versione resinata

Available also in coated version

Auch mit zusätzlich einseitiger Beschichtung erhältlich



Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm

Available also in 98" and 128" width

Auch in Warenbreite 250 und 325 cm erhältlich



MATERIA



SETA CRUDA


24




407/7




1301




1302




873/78



1330/510




407/16



1400/710

NEW



16



1330/515




407/3



5422/12

NEW



1400/711

NEW



7/14



7




5



5406/6



5407/6



6



8




407/6



5407/12



5406/12




684/12




5422/6

NEW




5422/1

NEW



407/9




12




1400/706


NEW




15/12



1330/503



1330/504



55



407/8



58/15




54



1400/707

NEW



72



407/5



19



1400/708


NEW




93



1300



53




25/15



26/15




407/84



5422/2

NEW



Disponibile anche in versione resinata

Available also in coated version

Auch mit zusätzlich einseitiger Beschichtung erhältlich



Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm

Available also in 98" and 128" width

Auch in Warenbreite 250 und 325 cm erhältlich



MATERIA




SETA CRUDA

5407/73



5406/73



56



11



98



426




84/14



84




407/11



73




873/73



91





1330/513



1400/709



NEW



NEW COLOUR

15/727

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Composizione Composition Zusammensetzung Composición Composition	Altezza Width Breite Ancho Largeur (UNI EN 1773/98)	Peso Weight Gewicht Peso Poids (UNI EN 5114/82)	Note Notes Anmerkungen Notas Notes
UNITI SOLID COLOURS UNIFARBEN	100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 - 250 - 325 cm 47" - 98" - 128"	300 gr/m ² (+/- 5%) 8,85 oz/yd ² (+/- 5%)	
	100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed			
MATERIA		120 cm 47"	310 gr/m ² (+/- 5%) 9,14 oz/yd ² (+/- 5%)	
	100% Acrylfaser "outdoor" spindüsengefärbt			
SETA CRUDA		120 cm 47"	305 gr/m ² (+/- 5%) 9,00 oz/yd ² (+/- 5%)	
	100% fibra acrilica "outdoor" tintada en masa			
RESINATI COATED BESCHICHTET	100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm 47"	340 gr/m ² (+/- 5%) 10,03 oz/yd ² (+/- 5%)	Colonna d'acqua Water column Wassersäule Columna de agua Colonne d'eau (UNI EN 20811): > 1000 mm > 39,4"

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito www.tempotest.it | All technical specifications are available on our website at www.tempotest.it | Alle technischen Daten finden Sie auf www.tempotest.it
Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.tempotest.it | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.tempotest.it

TEMPOTEST® MATERIA • Un innovativo tessuto studiato per durare nel tempo


Una mano ruvida, rugosa e mossa è l'irregolarità tipica della materia grezza che caratterizza questo innovativo tessuto.

TEMPOTEST® MATERIA • An innovative fabric designed to last over time

A wrinkled and rough hand, due to the typical irregularity of the raw material, characterizes this innovative fabric.

TEMPOTEST® MATERIA • Ein auf Langlebigkeit ausgelegtes innovatives Strukturgewebe

Eine spezielle raue Haptik, die durch die typische Unregelmäßigkeit des Rohmaterials erzeugt wird, gibt diesem innovativen Gewebe Charakter.



MATERIA



SETA CRUDA

TEMPOTEST® SETA CRUDA • Un ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione

Incroccio di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.

TEMPOTEST® SETA CRUDA • The return to the natural beauty of imperfection

A combination of textures which, thanks to a special treatment, enhance the design of these fabrics with details that are naturally uneven.

TEMPOTEST® SETA CRUDA • Eine Rückkehr zur natürlichen Schönheit der Unvollkommenheit

Gewebe, die dank ihrer besonderen Beschaffenheit das Design im Zeichen der natürlich schönen Unvollkommenheit veredeln.

Condizioni generali di garanzia su www.tempotest.it
General warranty terms on www.tempotest.it
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.tempotest.it
Condiciones generales de garantía en www.tempotest.it
Conditions générales de garantie sur www.tempotest.it



TEMPOTEST[®]
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



TEMPOTEST.IT

PARÀ S.p.A. Viale Monza 1 | 20845 Sovico (MB) | Italy | T. +39 039 2070 | F. +39 039 2070396